




PRODUCT LINE-UP

BrightSign オプションモジュールキット

The banner for the RFID Module features a background of blue hexagons of various sizes, some solid and some outlined, connected by thin blue lines. A white rectangular area on the left contains the text "RFID Module" in blue. A portion of a white electronic module with red and black wires is visible at the bottom left.

**RFID
Module**

The banner for Face Recognition Sensors features a background of blue lines and dots forming a network pattern. A white rectangular area on the right contains the text "Face Recognition Sensors" in blue. A portion of a white electronic module is visible at the bottom right.

**Face
Recognition
Sensors**

The banner for Pick-up Sensors features a background of blue cubes and hexagons connected by thin blue lines. A white rectangular area on the left contains the text "Pick-up Sensors" in blue. A portion of a white electronic module is visible at the bottom left.


**Pick-up
Sensors**

BrightSign オプションモジュールキット

Nexmosphere「BrightSign オプションモジュールキット」は、顔認識センサー、RFID、ピックアップセンサー、加速度センサーが検知した情報をBrightSignに送り、BrightSignの再生を制御するBrightSign専用の周辺機器です。




BrightSignオプションモジュールキットは各種センサー（顔認識センサー、RFID、ピックアップセンサー、または加速度センサー）とコントローラー、シリアルケーブル、USB電源ケーブルで構成され、コントローラーにはオプションで8台までのセンサーとLEDを接続することが可能です。



※センサーが検知した情報は、コントローラーを介してBrightSignにシリアルケーブルで伝送されます。またコントローラーの電源はUSB電源ケーブルでBrightSignのUSBポートより給電します。


顔認識センサーキット

顔認識センサーは人物の性別、年代を判別します。性別、年代の判別結果に応じたコンテンツを再生させることができます。




RFIDキット

RFIDは、タグをRFIDリーダーに「置く・離す」を検知します。製品サンプルなどにタグを貼ることで製品ごとに異なるコンテンツの再生が可能です。




ピックアップセンサーキット

ピックアップセンサーは本体と子機の「付く・離す」を検出します。本体を展示品に、子機を什器に貼り、展示品を取り上げると再生を開始します。



加速度センサーキット


加速度センサーはセンサーの「動き」を検知します。展示品に貼り付け、展示品を持ち上げると再生を開始し、戻すと終了します。



<キットの製品ラインナップ>

製品名	型番	セット内容
顔認識センサー・ワイド（反応範囲：90°）	NX/XY-KIT90	顔認識センサー（ワイド、またはナロー）、NXメインコントローラー、RS232ケーブル 2m、micro USB電源ケーブル 1.8m
顔認識センサー・ナロー（反応範囲：50°）	NX/XY-KIT50	
RFIDリーダー（アンテナタイプ：A4ハーフ）	NX/RFID-KITA45	
RFIDリーダー（アンテナタイプ：A5）	NX/RFID-KITA50	
RFIDリーダー（アンテナタイプ：A5ハーフ）	NX/RFID-KITA55	
RFIDリーダー（アンテナタイプ：A6）	NX/RFID-KITA60	
RFIDリーダー（アンテナタイプ：A6ハーフ）	NX/RFID-KITA65	
RFIDリーダー（アンテナタイプ：A7）	NX/RFID-KITA70	タグシール8枚、RFIDドライバー、NXメインコントローラー、RS232ケーブル 2m、micro USB電源ケーブル 1.8m、NXコントローラーUSBケーブル 1.8m
RFIDリーダー（アンテナタイプ：A8）	NX/RFID-KITA80	
ピックアップセンサー4	NX/XSW4-KIT	ピックアップセンサー x4、NXメインコントローラー、RS232ケーブル 2m、micro USB電源ケーブル 1.8m
ピックアップセンサー8	NX/XSW8-KIT	ピックアップセンサー x8、NXメインコントローラー、RS232ケーブル 2m、micro USB電源ケーブル 1.8m
加速度センサー4	NX/XDW4-KIT	加速度センサー x4、NXメインコントローラー、RS232ケーブル 2m、micro USB電源ケーブル1.8m
加速度センサー8	NX/XDW8-KIT	加速度センサー x8、NXメインコントローラー、RS232ケーブル2m、micro USB電源ケーブル1.8m

オプション・顔認識センサー



キットに顔認識センサーを追加するオプションです。

製品名	型番
オプション・顔認識センサー・ワイド	NX/XY510-90
オプション・顔認識センサー・ナロー	NX/XY520-50

オプション・RFID



【セット内容】

RFIDモジュール、ドライバー、USBケーブル

※タグシールは別売です。

キットにRFIDを追加するオプションです。

製品名	型番
オプション・RFIDリーダー（アンテナタイプ：A4ハーフ）	NX/RFID-A45
オプション・RFIDリーダー（アンテナタイプ：A5）	NX/RFID-A50
オプション・RFIDリーダー（アンテナタイプ：A5ハーフ）	NX/RFID-A55
オプション・RFIDリーダー（アンテナタイプ：A6）	NX/RFID-A60
オプション・RFIDリーダー（アンテナタイプ：A6ハーフ）	NX/RFID-A65
オプション・RFIDリーダー（アンテナタイプ：A7）	NX/RFID-A70
オプション・RFIDリーダー（アンテナタイプ：A8）	NX/RFID-A80

オプション・タグシール

追加用のタグシールのセットです。



製品名	型番
オプション・タグシール8枚	NX/XNR-S18
オプション・タグシール50枚	NX/XNR-S50

オプション・ピックアップセンサー

追加用のピックアップセンサーとスタンドです。スタンドは取り付け角度45°と25°のタイプを用意しています。



※スタンドは10個入りです。

製品名	型番
オプション・ピックアップセンサー	NX/XSW-X36
オプション・ピックアップセンサースタンド45	NX/XAT-HM45
オプション・ピックアップセンサースタンド25	NX/XAT-HM25

オプション・加速度センサー

追加用の加速度センサーです。



製品名	型番
オプション・加速度センサー	NX/XDW-X36

オプション・LEDユニット

オプション専用のLEDユニットです。点灯カラーや点滅パターンを設定できます。



製品名	型番
オプション・LEDユニット	NX/XDW-C56



ジャパンマテリアル株式会社 グラフィックソリューション部

E-mail : sales-IT@j-material.jp URL : www.jmgs.jp

東京本部 〒102-0082 東京都千代田区一番町 5-3 アトラスビル4F
TEL : 03-6261-0386 FAX : 03-6261-0387

名古屋営業所 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-24-5 第2森ビル8F
TEL : 052-526-1777 FAX : 052-526-1778

※記載されている内容は予告なしに変更される場合があります。※記載された商品名は各社の商標または、登録商標です。